

Elignia, de puurheid van steen

GEVELOPLOSSINGEN

Terca



Lineair langwerpig formaat

Strak

Puur

Organische tinten

Unieke onbezande textuur

Organische kleuren, lineaire look

Licht en lijnen – deze twee woorden vangen de subtiele kracht van de Elignia in één adem. Met haar elegante, verfijnde ontwerp en langwerpige formaat benadrukt deze baksteen de horizontaliteit van elke gevel. Het strakke lijnenspel geeft architecten de vrijheid om unieke, tijdloze ontwerpen te creëren en personaliseren met een zacht, ontspannen karakter.

Qua kleuren kiest Elignia voor een puur en organisch palet. Of u nu gaat voor wit, grijs, rood of zwart, elke tint straalt tijdloosheid uit en voegt karakter toe aan hedendaagse architectuur.

Beschikbaar in het slanke Eco-brick formaat

De Elignia gevelsteencollectie is ook een uitstekende keuze op het gebied van duurzaamheid. Verschillende stenen uit de collectie zijn namelijk verkrijgbaar in het slankere Eco-brick formaat, dat tot 3,5 cm extra ruimte biedt voor isolatie of meer woonruimte creëert.

Meer weten over de kenmerken van Elignia?

Surf naar **wienerberger.be/elignia**



Terca Elignia Arctica Wit

Elignia: overzicht gamma



Elignia Magma Grijs
MF ± 288x90x48 mm
Eco-brick MF ± 288x65x48 mm

Porositeit: ≤ 11%
IW3 – normaal zuigend



Elignia Nara Grijs
MF ± 288x90x48 mm
Eco-Brick MF ± 288x65x48 mm

Porositeit: ≤ 6 %
IW1 - zeer weinig zuigend



Elignia Arctica Wit
MF ± 288x90x48 mm
Eco-brick MF ± 288x65x48 mm

Porositeit: ≤ 17%
IW3 – normaal zuigend



Elignia Nordica Wit
MF ± 288x90x48 mm
Eco-brick MF ± 288x65x48 mm

Porositeit: ≤ 17%
IW3 – normaal zuigend



Elignia Silva Greige
MF ± 288x90x48 mm
Eco-brick MF ± 288x65x48 mm

Porositeit: ≤ 17%
IW3 – normaal zuigend



Elignia Torna Grijs
MF ± 288x90x48 mm

Porositeit: ≤ 8 %
IW2 - weinig zuigend



Elignia Robinia

MF ± 288x90x48 mm

Eco-brick MF ± 288x65x48 mm

Porositeit: ≤ 11%
IW3 - normaal zuigend



Elignia Betula

MF ± 288x90x48 mm

Eco-brick MF ± 288x65x48 mm

Porositeit: ≤ 8%
IW2 - weinig zuigend



Elignia Andro Rood

MF ± 288x90x48 mm

Porositeit: ≤ 12%
IW3 - normaal zuigend



Elignia Audo Oranje

MF ± 288x90x48mm

Porositeit: ≤ 8%
IW2 - weinig zuigend



Elignia Moria Zwart

MF ± 288x90x48 mm

Porositeit: ≤ 12%
IW3 - normaal zuigend

**“De smalle gevelsteen
geeft het gebouw
een zekere lengte.”**





Terca Elignia Robinia

Atelier 4 Architecten, Gent



Terca Elignia Arctica Wit

Cottreel Architecten, leper



Terca Elignia Arctica Wit



B2Ai, Roeselare






Gevel: Terca Elignia Arctica Wit / Dak: Koramic Tegelpan 301 Beige-wit geglazuurd (product op maat)




Binst Architects + Architectenassociatie Angst & D'hoore, Antwerpen



**“De gebruikte
gevelsteen versterkt
het zuivere lijnenspel
van het volume.”**



Gevel: Terca Elignia Robinia / Dak: Koramic Vauban Antraciet mat



Sam Architecten, Bilzen



**“Het langwerpige
formaat benadrukt
de horizontaliteit.”**



Terca Elignia Magma Grijs

ARKS architecten, Aalter





Terca Elignia Betula



Team 80 architecten, Antwerpen




Terca Elignia Arctica Wit


Architectenteam Verly & Vandecasteele, Gistel

**“Hedendaags project met
tijdloos karakter”**





Terca Elignia Robinia



Atelier 4 Architecten, Gent



Terca Elignia Silva Greige

POLO architects, Antwerpen





Volg ons op Instagram en deel enkele foto's van uw afgewerkte (ver)bouwproject met **#wienerbergerbelgium**.

Trots op uw project?

Wij plaatsen het graag voor u in de kijker.
Deel uw project via **[wienerberger.be/deel-project](https://www.wienerberger.be/deel-project)**.

Showroom Kortrijk:

Kapel ter Bede 88 - 8500 Kortrijk - **T 056 24 95 88**

Showroom Londerzeel:


A12 - Koning Leopoldlaan 1 - 2870 Breendonk - **T 052 31 10 10**

Wienerberger nv

Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk - **T 056 24 96 38**

E info@wienerberger.be - [wienerberger.be](https://www.wienerberger.be)

Ontdek inspirerende
Elignia projecten bij
u in de buurt op
huizenpotten.be/elignia



10/2025 DG

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. Keramische materialen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de showrooms meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben geen contractuele waarde. Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, zie **[wienerberger.be](https://www.wienerberger.be)**